МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

№ 0936-3/07.12.2017 г.

На основание чл. 14а и чл. 18г, ал. 1, т. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 17 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, подадено заявление с вх. № 26-00-2236/30.11.2017 г. и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
СТХ 200-НАТРИЕВ ДИХЛОРОИЗОЦИАНУРАТ ДИХИДРАТ 55% - ГРАНУЛИ

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида
„ФЛУИДРА БОЛКАНС“ АД
ул. „Голямоконарско шосе“ № 190
гр. Пловдив

III. Име и адрес на производителя на биоцида
NEOKEM GRUP S. A., INQUIDE, S.A.
Pintor Fortuny, 6
08213 Polinya
Испания

IV. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
Главна група 1 - Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.

V. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)
Гранули.

VI. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида
А. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Натриев дихлороизоцианурат дихидрат	CAS № 51580-86-0 ЕС № 220-767-7	90-100 g/100 g минимално съдържание на активен хлор 55 g/100 g

VII. Област/области на приложение
Биоцидът е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие, като областта на приложение е: дезинфекция на вода в плувни басейни.

VIII. Начин на употреба
Биоцидът се поставя в скимера и след това се включва филтриращото устройство. След два часа се измерва pH на водата, което трябва да бъде 7.2-7.6.

Разходна норма и дозировка:
- шоково третиране: 15 g/m³ вода
- поддържащо третиране: 1-3 g/m³/дневно.

Биоцидът се дозира в зависимост от качествата на водата в плувните басейни, с оглед поддържане на концентрация на активен хлор в диапазона 0.2 – 0.5 mg/L.

Да не се използва при басейни, облицовани с фолио, тъй като съществува опасност от избелване!
Не се допуска използването на басейна след шоково третиране! Къпането се разрешава след контрол на съдържанието на хлора и достигането му в рамките на нормативните изисквания.

IX. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида
А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класове и категории на опасност:
Остра токсичност (орална), категория 4, H302.
Дразнене на очите, категория 2, H319.
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 3, Дихателна система H335.
Опасно за водната среда, остра токсичност, категория 1, H400.
Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1; H410.

Елементи на етикета:

Пиктограми:



GHS07 GHS09

Сигнална дума: Внимание

Предупреждения за опасност:
H302 Вреден при поглъщане.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P261 Избягвайте вдишване на прах.
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
P501 Съдържанието/Съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

X. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)
Опаковки от полиетилен висока плътност с вместимост от: 1 kg (кутия с обезопасена капачка), 5 kg (бака с обезопасена капачка), 50 kg (бидон с обезопасен капак).

XI. Категория на потребителите
Професионална и масова.

XII. Специфични изисквания или ограничения
1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Настоящото разрешение отменя разрешение № 0936-2/29.07.2016 г.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ